

DELTA UNIVERSAL 56S

General purpose steel doors Delta Universal 56S

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	ANTRACIT	1230	1300
	MAHON		
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

Seturile standard constau in: blat usa grosime 56mm, cu doua incuietori ingropate, fiecare dintre ele cu 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profilul PU/UNI56, trei balamale, trei suruburi balama, maner ANNA cu ecusoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii, vizor usa.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	355
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	65
- Maner CARMEN INOX	indisponibil
- Maner TAMARA 2 INOX	indisponibil
- Maner ALEX ALUMINIU	65
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	230
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	630
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	90
- Profil inchidere usa in partea de jos	20
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista	

DELTA SPECIAL 56S/56X

STEEL REINFORCED DOORS, Certified class2 according to European standard ENV 1627

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	ANTRACIT	1600	1650
	ALB		
	STEJAR SONOMA		
	MAHON		
	NUC INCHIS		
	WINCHESTER		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		
90E	DELTA SPECIAL 56X	1650	-----

Seturile standard constau in: blat usa grosime 56mm, cu doua incuietori ingropate si blocare cu 3 suruburi, blocare principala clasa 6 cu 5 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profilul PU56, trei balamale, trei suruburi balama, maner CARMEN cu ecusoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii, vizor usa. Inchidere in 3 puncte plus bolturi pasive in toc.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	355
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	80
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	65
- Maner CARMEN INOX	65
- Maner TAMARA 2 INOX	102
- Maner ALEX ALUMINIU	65
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	405
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	530
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	530
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	230
- Lant blocare	65
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	155
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnet GZF	630
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	90
- Profil inchidere usa in partea de jos	20

- Sistem cu geam -	a se vedea pret geam lista	
--------------------	----------------------------	--

DELTA PREMIUM 56S

STEEL ANTI-BURGLARY DOORS, Certified class3 according to European standard ENV 1627

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	ANTRACIT	1750	1850
	STEJAR DESCHIS		
	MAHON		
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		
100E		1950	-----

Seturile standard constau in: blat usa grosime 56mm, sistem de blocare (blocare principala clasa 6), 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PU56, trei balamale, trei suruburi de balama, maner Carmen, cu ecusoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii si vizor usa. Inchidere in patru puncte, plus bolturi pasive in toc.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	355
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	80
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	65
- Maner CARMEN INOX	65
- Maner TAMARA 2 INOX	102
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	405
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	530
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	530
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	230
- Lant blocare	65
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	155
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnet GZF	630
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	90
- Profil inchidere usa in partea de jos	20
- Sistem cu geam -	a se vedea lista de pret pentru geam

DELTA DE LUXE 56S

STEEL ANTI-BURGLARY DOORS, Certified class3 according to European standard ENV 1627

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	ANTRACIT	2020	-----
	ALB		
	NUC INCHIS		
	STEJAR AURIU		

Seturile standard constau in: blat usa grosime 56mm, sistem de blocare (blocare principala clasa 6), 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PU56, trei balamale, trei suruburi de balama, maner Carmen, cu ecusoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii si vizor usa. Inchidere in cinci puncte, plus bolturi pasive in toc.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	80
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	65
- Maner TAMARA 2 INOX	102
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	405
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	530
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	530
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	230
- Lant blocare	65
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	155
- Balamale cu autoinchidere	155
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	630
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	90
- Profil inchidere usa in partea de jos	20
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA MAXIM 68S

STEEL EXTERNAL ENTRANCE DOOR OF INCREASED THERMAL INSULATION

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
90E	ANTRACIT	2020	2085
	ALB		
	NUC INCHIS		
	STEJAR AURIU		

Seturile standard constau in: blat usa grosime 68mm, cu doua incuietori ingropate, blocare cu 3 suruburi, blocare principal clasa 6 cu 5 suruburi, rama din lemn / aluminiu, trei balamale reglabile, trei suruburi balama, maner ALEX ALU, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindrii, vizor usa. Toc PD68/150 cu prag Termo ODS68/150

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	80
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	355
- Prag din lemn de stejar	40
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	65
- Maner TAMARA 2 INOX	102
- Maner ALEX ALUMINIU	0
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	405
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	530
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	530
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	230
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	90
- Profil inchidere usa in partea de jos	20
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA PERFECT 68X

PERFECT 68X: CALSS 2/3 acc. To ENV 1627, EI30 PN-EN 13501/2010

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
90E	ANTRACIT	2520	2590
	ALB		
	NUC INCHIS		
	WINCHESTER		
	STEJAR AURIU		
100E		2720	

STANDARD: TOC TERMO ODS68 CU PRAG TERMO ODS83 + maner CARMEN INOX

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	standard
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	standard
- Maner TAMARA 2 INOX	102
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara rotunda/patrata A2 INOX - 90cm	405
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	530
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	530
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	530
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	230
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	155
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA ROYAL 84P

DELTA ROYAL 84P: certified class 3 according to European standards ENV 1627/2006

DIMENSIUNI	CULORI	PREȚ FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
90N	ANTRACIT	3400	-----
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: TOC TERMO ODS84 CU PRAG TERMO ODS84 SI MANER
TAMARA 2 INOX SAU VENUS INOX

ACCESORII	PREȚ
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	indisponibil
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	405
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	530
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	530
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	530
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	280
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil

DELTA EXCLUSIVE 92P

DELTA EXCLUSIVE 92P: certified class 3 according to European standards ENV 1627/2006

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
90N	ANTRACIT	3805	-----
	NUC INCHIS		
	ALB		
	STEJAR AURIU		

STANDARD:

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	indisponibil
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	405
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	530
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	530
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	530
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	280
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil

DELTA GRAND 56S

DELTA GRAND 56S: class 3 acc. To European standard ENV 1627/2006

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
120E / 140 E	ANTRACIT	2816	2905
	ALB		
	MAHON		
	NUC INCHIS		
	WINCHESTER		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: constau in dimensiunea foii de usa 90E+30/50, grosime 56mm, cu trei incuietori ingropate, 3suruburi, blocare principal clasa 6 cu 5 suruburi, cadru din otel pentru a fi asamblate - profil PU56, 6 balamale, mzaner CARMEN cu blazoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii, vizor usa.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	480
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	65
- Maner TAMARA 2 INOX	102
- Maner ALEX ALUMINIU	65
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	405
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	530
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	530
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	155
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnet GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA MASTER 56KR

DELTA MASTER 56KR: IZOLARE FONICA RW = 40DB

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N /90E	ANTRACIT	1900	-----
	NUC DESCHIS		
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: grosime foaie de usa 56mm, cu trei incuietori ingropate, 3suruburi, blocare principal clasa 6 cu 5 suruburi, cadru din otel pentru a fi asamblate - profil PU56, 6 balamale, mzaner CARMEN cu blazoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii, vizor usa.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	355
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	80
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	65
- Maner TAMARA 2 INOX	102
- Maner ALEX ALUMINIU	65
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	405
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	530
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	530
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	230
- Lant blocare	65
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	155
- Balamale cu autoinchidere	155
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	630
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	90
- Profil inchidere usa in partea de jos	20

DELTA MAGNUM 56K

STEEL ANTI-BURGULARY, FIRE RATED AND SMOKE-TIGHT DOORS

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	2210	-----
	ALB		
	STEJAR SONOMA		
	STEJAR DESCHIS		
	MAHON		
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: blat usa cu grosimea 56mm, inchidere clasa de blocare pricipala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentr a fi asamblate - profil PU56, 3 balamale 3 suruburi balama, maner CARMEN INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindrii vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	355
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	80
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	standard
- Maner TAMARA 2 INOX	102
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	230
- Lant blocare	65
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	155
- Balamale cu autoinchidere	155
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnet GZF	630
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	indisponibil
- Pregatire pentru scurtare	90
- Profil inchidere usa in partea de jos	20
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA MAGNUM 56K, EI 30

STEEL ANTI-BURGULARY, IZOLARE FONICA RW = 44DB, RF 30MIN

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	2490	-----
	ALB		
	STEJAR SONOMA		
	STEJAR DESCHIS		
	MAHON		
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: blat usa cu grosimea 56mm, inchidere clasa de blocare pricipala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentr a fi asamblate - profil PU56, 3 balamale 3 suruburi balama, maner CARMEN INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindrii vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	355
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	80
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	standard
- Maner TAMARA 2 INOX	102
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	65
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	standard
- Balamale cu autoinchidere	standard
- Vizor Delta FDV	45
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	indisponibil
- Prag automat	190
- Maner electromagnetice GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	indisponibil
- Pregatire pentru scurtare	90
- Profil inchidere usa in partea de jos	20
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA MAGNUM 68K

STEEL ANTI-BURGULARY, IZOLARE FONICA RW = 47DB

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	2440	-----
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: blat usa cu grosimea 56mm, inchidere clasa de blocare pricipala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentr a fi asamblate - profil PD68 cu pra Termo 68/150, 3 suruburi balama, maner CARMEN INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindrii vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	standard
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	355
- Prag din lemn de stejar	45
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	standard
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	405
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	530
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	530
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	530
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	230
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	280
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	45
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	630
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	90
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA MAGNUM 68K EI45

STEEL ANTI-BURGULARY, IZOLARE FONICA RW = 47DB, REZ LA FOC 45 MIN

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	2820	-----
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: blat usa cu grosimea 56mm, inchidere clasa de blocare principala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PD68, 3 balamale 3 suruburi balama, maner CARMEN INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindri vizor, garnitura extindere PROMASEAL, prag Termo ODS68/150

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	standard
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	standard
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	standard
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	45
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	indisponibil
- Prag automat	190
- Maner electromagnetice GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	indisponibil
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA ROYAL 84WKW

STEEL ANTI-BURGULARY, IZOLARE FONICA RW = 46DB

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	3150	-----
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: blat usa cu grosimea 84mm, inchidere clasa de blocare principala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate- profil PM150 cu prag Termo ODS84/150, 3 suruburi balama, maner CARMEN INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindrii vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS84 cu prag TERMO ODS84	355
- Prag din lemn de stejar	45
- Maner VENUS INOX	standard
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	indisponibil
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	405
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	530
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	530
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	530
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	280
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- vizor electronic	370
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	indisponibil
- Pregatire pentru scurtare	90
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA ROYAL 84WKW, EI 60

STEEL ANTI-BURGULARY, IZOLARE FONICA RW = 46DB, REZ LA FOC 60 MIN

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	3460	-----
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: blat usa cu grosimea 84mm, inchidere clasa de blocare principala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate- profil PM150 cu prag Termo ODS84/150, 3 suruburi balama, maner CARMEN INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindrii vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS84 cu prag TERMO ODS84	355
- Prag din lemn de stejar	45
- Maner VENUS INOX	standard
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	indisponibil
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	standard
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	45
- VIZOR CYCLOP PANORAMA	85
- vizor electronic	indisponibil
- Prag automat	190
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	240 / 370
- Picurator	indisponibil
- Pregatire pentru scurtare	90
- Profil inchidere usa in partea de jos	30
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA ECONOMIC URAN vopsit

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80 /90	ANTRACIT	620	-----
	ALB		
	MARO		

	35
- Prag galvanizat	55
- Cilindru	30
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti M1-M10, K1	240 / 370
- Aplicatii sticla neagra - pe o parte / pe ambele parti L1, L2	445 / 570

PVC GLAZING SYSTEM PENTRU USI DELTA

LONG RECTANGLE	REFLEX, DECORMAT	430
	OGLINDA, DIAMOND	556
LONDYN	REFLEX, DECORMAT	305
	OGLINDA, DIAMOND	430
SUN	REFLEX, DECORMAT	305
	OGLINDA, DIAMOND	430
GOTIC	REFLEX, DECORMAT	430
	OGLINDA, DIAMOND	556
UMBRELLA 2	REFLEX, DECORMAT	634
	OGLINDA, DIAMOND	761
STICK	REFLEX, DECORMAT	821
	OGLINDA, DIAMOND	948
MODERN 4 PVC	REFLEX, DECORMAT	695
	OGLINDA	821
CURVE PVC	REFLEX, DECORMAT	556
	OGLINDA, DIAMOND	682
LIMA 4	REFLEX, DECORMAT	884
	OGLINDA, DIAMOND	1010

INOX SAU ALU GLAZING SYSTEM

MODERN 4 INOX	REFLEX, DECORMAT	880
	OGLINDA	884
CURVE INOX	REFLEX, DECORMAT	884
	OGLINDA, DECORMAT L5	1010
EYE INOX	REFLEX, DECORMAT	1010
	OGLINDA	1137
LIMA 3 INOX	REFLEX, DECORMAT	935
	OGLINDA, DECORMAT L2	1061
LIMA 4 INOX	REFLEX, DECORMAT	1074
	OGLINDA	1200
WAVE INOX	REFLEX, DECORMAT	884
	OGLINDA, DECORMAT L2	1010
BELT INOX	REFLEX	885
	MIRRORED	1010
	DECORMAT	885
	DECORMAT L2, L5	1010
BELT INOX SLIM, PLUS	REFLEX	1010
	DECORMAT	1010
	DECORMAT L5	1137
	MIRRORED	1137
BELT STICLA NEAGRA	DECORMAT	1263
	DECORMAT L5	1390
BELT OGLINDA	OGLINDA	1300
BELT INOX M6	REFLEX, DECORMAT	1010
	OGLINDA	1137
LADDER INOX	REFLEX	885
	DECORMAT	885
	OGLINDA	1010
LADDER INOX PLUS	REFLEX, DECORMAT	1010
	OGLINDA	1137
LINEA 2 INOX	REFLEX, DECORMAT	733
	OGLINDA	860
LINEA 4 INOX	REFLEX, DECORMAT	1137
	OGLINDA	1263
LINEA 4 PLUS INOX	REFLEX, DECORMAT	1200
	OGLINDA, DECORMAT L2	1330
LINEA 4 STICLA NEAGRA	DECORMAT	1520
	DECORMAT L5	1645
RECTANGLE PLUS INOX	REFLEX	885
	MIRRORED	1010
	DECORMAT	885
	DECORMAT L2, L5	1010
RECTANGLE INOX	REFLEX, DECORMAT	735
	OGLINDA	860
	DECORMAT L2, L5	860
SQUARE 4 ALU	REFLEX	884
	DECORMAT	884
	OGLINDA	1010
KARO 3 ALU	REFLEX, DECORMAT	884
	MIRRORED	1010

PANOURI LATERALE SI SUPRALUMINI

**ANTRACIT
ALB
NUC INCHIS
STEJAR AURIU**

		REFLEX DECORMAT	OGLINDA DECORMAT L5
PANOU LATERAL 30CM	1300 x 2080 mm	1240	1370
PANOU LATERAL 50CM	1500 x 2080 mm	1430	1620
PANOU LATERAL X 2	1600 x 2080 mm	2475	2726
PANOU LATERAL X 2	2000 x 2080 mm	2852	3230
SUPRALUMINA 30CM	1000 x 2380 mm	1110	1237
1 PAN LAT 30 + SUPRA	1300 x 2380 mm	2475	2726
1 PAN LAT 50 + SUPRA	1500 x 2380 mm	2662	2978
2 PAN LAT 30 + SUPRA	1600 x 2380 mm	3710	4088
2 PAN LAT 50 + SUPRA	2000 x 2380 mm	4088	4593